


De jurk


1 Productkennis

	<u>Prinseslijn</u> jurk met lengtenaden, die de lichaamsvorm accentueert en afslankt
	<u>Empirelijn</u> kort bovenlijfje, tot net onder de buste, losser rokdeel eronder
	<u>Overhemdjurk</u> recht, meestal ruimvallend of licht gecintreerd model, meestal met knoopsluiting

De jurk

	<u>Tuniek</u> meestal $\frac{3}{4}$ lengte, soepelvallende jurk die vaak boven een broek wordt gedragen
	<u>strapless jurk</u> jurk zonder schouderbedekking of -bandjes, soms met bh in verwerkt
	<u>Overslagjurk</u> elegante jurk die toegeknoopt wordt in de taille. Flatterend model dat de taille benadrukt
	<u>Kokerjurk</u> rechte, meestal mouwloze jurk die nauw aansluit rond taille en heupen

De jurk

	<u>Jurk in charlestonlijn</u> recht bovenlijfje en verlaagde taille
	<u>Positiejurk</u> voor zwangere vrouwen, meestal met verstelbaar voorpand, om meer ruimte te kunnen geven naarmate de zwangerschap vordert
	<u>Polojurk</u>


2 Maatnemen

zie bij het corsage

extra : totale lengte + gewenste zoombreedte



3 Kenmerken van een goed passende jurk

- Voorbereiding : jurk goed aantrekken : Hals- en schouderlijn op de juiste plaats brengen
- algemene val van de jurk:
 - richting van lenden, heupen en zoom is horizontaal = evenwicht tussen linker- en rechterkant
 - de zijnaad loopt verticaal = evenwicht tussen rug en voorste
- Rug- en Voorpand :
 - halsuitsnijding is mooi aansluitend
 - schouderleden liggen plat, eindigen bij de schouderkop en en vertonen nergens plooiën of trekkingen
 - de jurk zit aansluitend maar geeft nog steeds voldoende bewegingsvrijheid
 - voldoende lengte en breedte over de welving
 - neep is voldoende afgerond en eindigt op de juiste hoogte
 - de lendenlijn komt op lendenhoogte bij de persoon
 - de jurk zit niet te strak rond de heupen
 - de totale lengte is goed naargelang het model en de voorkeur van de persoon





4 Studie van de profielen

- Bij een afwijking in de Rp. groter dan 7 cm, is het beter de neepdiepte te vergroten door toepassen van **uitkerend** profiel.
- Bij een afwijking in de Rp. kleiner dan 4 cm. is het beter de neepdiepte te verkleinen door toepassen van **inkerend** profiel.




- Bij een afwijking in de Vp. kleiner dan 1.5 cm, is het beter de neepdiepte te verkleinen door toepassen van **inkerend** profiel.
- Bij een afwijking in de Vp. groter dan 4 cm, is het beter de neepdiepte te vergroten door toepassen van **uitkerend** profiel.




- Profiel wordt ook toegepast in rokken, dan wordt dezelfde werkwijze gevolgd.

De jurk



5 Basiscorsage verlengen tot jurk

- overnemen VP en RP van basiscorsage. Hierop ruglengte toepassen.
- heupenhoogte aanduiden : meestal 21 cm onder de lenden. Op persoon na te meten !
- Onder de heupenhoogte de gewenste totale lengte aanduiden, loodrecht naar beneden.
- Zoomlijn tekenen.




6 Rechte jurk, licht aansluitend in de lenden

- basis: rechte basisjurk
- plaats van de cintragenepen:
 - VP:
 - 4 cm onder eindpunt borstneep
 - lengte = $\frac{2}{3}$ van de heupenhoogte
 - RP:
 - vanaf MR dezelfde afstand dan in VP vanaf MV
 - 4 cm onder onderarmslijn (of iets lager, naargelang model)
 - lengte = $\frac{2}{3}$ van de heupenhoogte
 - Zn:
 - cintreren vanaf onderarmspunt
 - tot heupenhoogte, in afgeronde lijn
- Berekenen van de cintrage:
 - **volledige cintrage = kaderbreedte – (lendenbreedte + overruimte)**
bv: $49,5 \text{ cm} - (34,5 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) = 10 \text{ cm}$
 - verdeling:
 - **VP: $\frac{1}{4}$ van de volledige cintrage (bv $10 \text{ cm} : 4 = 2,5 \text{ cm}$)**
 - **RP: $\frac{1}{4}$ van de volledige cintrage (bv $10 \text{ cm} : 4 = 2,5 \text{ cm}$)**
 - **Zn: $\frac{1}{2}$ van de volledige cintrage (bv $10 \text{ cm} : 2 = 5 \text{ cm}$),**
te verdelen over Zn RP en Zn VP
 - Opmerking : Altijd eerst heupenhoogte nameten, en eventueel verbeteren voordat de cintrage toegepast wordt in het patroon
- Vb :
 - kaderbreedte = 50 cm
 - lendenomtrek = 78 cm
 - overruimte = 8 cm voor volledig patroon

Verdeling van de cintrage :


7 Gecintreerde jurk met licht uitkerende lijn

- basis = rechte basisjurk
- cintrage berekenen en toepassen
- uitschuining aanduiden aan de Zn : in VP en RP evenveel uitschuining (max 3 cm)
- Zn hertekenen
- zoomlijn in haak zetten op de Zn




8 Gecintreerde jurk met uitschuining en lendennaad

- cintrage berekenen en aanduiden
- uitschuining aanduiden
- lendennaad telkens in haak tekenen op de neepbenen van de cintragenepen
- Opmerking :
als er ook onder de cintragenepen uitschuining wordt toegepast, kunnen de patroondelen van het rokgedeelte opengeschoven worden tot de cintragenepen toegeschoven zijn




9 Gecintreerde jurk met uitschuining en deelnaad naar de schouder

- deelnaden tekenen in de gewenste richting
- cintrage berekenen en aanduiden op lendenlijn
- cintragenepen tekenen op de deelnaad. Dit moet niet eerst haaks op de lendenlijn gebeuren!
- uitschuining verdelen:
 - $\frac{1}{4}$ onder de cintragenEEP VP
 - $\frac{1}{4}$ onder de cintragenEEP RP
 - $\frac{1}{2}$ verdelen over beide zijnaden



Patroondelen van de ingenomen jurk met uitschuining en deelnaad



De jurk